



BESCHICHTUNGSMITTEL

LINO FINISH

Langanhaltendes, pflegeleichtes Bodenfinish

Eigenschaften: Dieses unglaubliche strapazierfähige Bodenfinish ist ideal für Böden, die nur gelegentlich gereinigt werden. Die hochleistungsfähigen Acryl- Polymere erzeugen einen wunderbaren, lang anhaltenden Glanz, der resistent gegenüber Abriebsspuren ist. Spricht auf sämtliche Pflegeverfahren sofort an.

Anwendung:

- 1. Den Boden mit PROLINO und einer Einscheibenmaschine mit dem dazugehörigen Reinigungspad von jeglichen Verschmutzungen, Ölen und alten Wachsen bereinigen.
- 2. Spülen Sie den Boden gründlich ab (neutralisieren) und lassen Sie ihn trocknen.
- 3. Das Finish bitte nur mit einem sauberen Spezialmoppbezug auftragen.
- 4. Tragen Sie dünne gleichmäßige Schichten auf. Es wird empfohlen, mehrere zusätzliche dünne Schichten aufzutragen, um einen noch stärkeren Glanz zu erzielen und die Schutzwirkung zu erhöhen.
- 5. Lassen Sie jede Schicht mindestens 30 Minuten trocknen und tragen Sie dann erst eine neue Schicht auf. Die Trocknungsdauer kann ie nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.
- 6. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden 2 - 3 Schichten LINO FINISH oder 1 - 2 Schichten LINO PRIMER Versiegler und 2 Schichten LINO FINISH auftragen.

Tägliche Pflege:

- 1. Boden täglich oder nach Bedarf mit einem Staubmopp von Verschmutzungen befreien.
- 2. Wischen Sie täglich mit GLOSS SYSTEM1 pH neutralem Bodenreiniger.

Glanzerneuerung:

- Verwenden Sie CITRUS 2 in 1 (1:64) um Absatz- oder Abriebspuren mit einem Mopp oder Scheuersaugmaschine zu entfernen. Lassen Sie den Boden trocknen und polieren Sie anschließend mit einem Ultra - Highspeed - Pad.
- 2. Durch den Einsatz von CITRUS 2 in 1 oder SPRAY BUFF Spray Cleaner in Verbindung mit einer High- Speed- oder Ultra-High-Speed Maschine, erhält der Boden höchsten Glanz und macht häufiges Grundreinigen und Nachbeschichten überflüssig.

PRODUKTDATEN

· Verpackung: 4 x 3,78 Liter Art· acrylic Polymer Form: undurchlässige Flüssiakeit

Duft:

mild Farbe: milchiaes weiß Trocknungszeit: 30 Minuten

· Festkörperanteil: 18% Eraiebiakeit:

 $1 I = ~75 m^2$ Rutschfestigkeit: UL Eingestuft Rutschfest Lagerfähigkeit: min 1 Jahr

INHALT ART. NR.: 01057

